

Tuile d'Antan



Tuilerie BLACHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile d'Antan

1



TERRE DE LOIRE

2



TERRE DE VERONE

3



TERRE DE BRUYERE



La tuile d'Antan est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. La finition à la main permet d'obtenir toute une gamme de subtiles nuances allant du brun vieilli au vert en passant par les ocres. Chaque tuile est unique et confère à la toiture un caractère centenaire.

4



TERRE DE SIENNE

5



TERRE NOIRE

6



TERRE DE FEU



Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



FORMAT en cm	13 x 23 <small>existe avec ou sans tenons</small>	13 x 27	15 x 27					
PUREAU MOYEN en cm	8	9	9	10	9	10		
NOMBRE au m2	96	85	74	66	74	66		
EPAISSEUR	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm		
POIDS UNITAIRE	0,650 KG	0,750 KG	0,900 KG	1 KG	1 KG	1,250 KG	1 KG	1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735

Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Tuile Canal



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.22.

Tuile Canal



SABLÉ ROSÉ



PAILLE

La tuile Canal est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. Symbole d'une épopée passée (l'Empire Romain) adoptée par toutes les cultures méditerranéennes, elle est sans aucun doute la tuile par excellence pour un toit à tendance «esprit sud».



SABLÉ MARAIS



PAILLE VIEILLE

Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



ROUGE

	CANAL A TALONS  0,37 370 x 190 x 140	CANAL  0,37 370 x 190 x 140	CANAL  0,25 250 x 140 x 100	CANAL GIRONNÉE pour Tourelle  0,37
	NOMBRE au m2	42		63
POIDS UNITAIRE	1,850 KG	1,850 KG	0,850 KG	sur devis

- existe aussi en nuance : vieillie masse, flammée, antan, vernissée (toute couleur) sur demande -
 Nous pouvons percer les tuiles.

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735

Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Tuile Flammée



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Flammée



La tuile Flammée est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. La cuisson «en réduction» permet d'obtenir une toiture aux tons chauds alliant les ocres, le brun flammé et les gris de Beaune.



Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



FORMAT en cm	13 x 23 <small>existe avec ou sans tenons</small>	13 x 27		15 x 27		15 x 27		
PUREAU MOYEN en cm	8	9	9	10	9	10	10	
NOMBRE au m2	96	85		74	66	74	66	
EPAISSEUR	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm
POIDS UNITAIRE	0,650 KG	0,750 KG	0,900 KG	1 KG	1 KG	1,250 KG	1 KG	1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. **+33 478 732 019** - Fax. + 33 478 071 735
Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Tuile Gironnée



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Gironnée



La tuile Gironnée est utilisée pour la couverture de tours. Elle est spécialement découpée en usine en deux formats standards 15 x 27 et 13 x 23 de forme écaille ou rectangulaire. Sur demande, elle peut-être réalisée dans d'autres formats.



Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



Gironnée L.27 avec ou sans tenons 100 Tuiles / m ² - Pureau de 9 90 Tuiles / m ² - Pureau de 10	15 / 11,5 x 27	14 / 12,5 x 27	13,5 / 9,5 x 27	13,5 / 8 x 27	8,5 / 5 x 27
POIDS UNITAIRE	0,880 KG	0,950 KG	0,800 KG	0,800 KG	0,300 KG
Gironnée L.23 sans tenons 125 Tuiles / m ² - Pureau de 8	13 / 10 x 23	10 / 7 x 23	7 / 4 x 23		

- existe en écaille, rectangulaire - dans tous les coloris -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735

Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Tuile Paille Vieillie



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.


Tuile Paille



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Paille



La tuile Paille est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. Sa couleur Jaune confère à la toiture la convivialité et la chaleur du pays méditerranéen.



Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



FORMAT en cm	13 x 23 <small>existe avec ou sans tenons</small>		13 x 27		15 x 27		15 x 27	
PUREAU MOYEN en cm	8		9		9	10	9	10
NOMBRE au m2	96		85		74	66	74	66
EPAISSEUR	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm
POIDS UNITAIRE	0,650 KG	0,750 KG	0,900 KG	1 KG	1 KG	1,250 KG	1 KG	1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735

Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Tuile Rouge Naturel



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Rouge Naturel




La tuile Rouge est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. La teinte naturel de chaque tuile permet d'obtenir une toiture rustique rouge.



Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



								
FORMAT en cm	13 x 23 existe avec ou sans tenons	13 x 27	15 x 27					
PUREAU MOYEN en cm	8	9	9	10	9	10		
NOMBRE au m2	96	85	74	66	74	66		
EPAISSEUR	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm		
POIDS UNITAIRE	0,650 KG	0,750 KG	0,900 KG	1 KG	1 KG	1,250 KG	1 KG	1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. **+33 478 732 019** - Fax. + 33 478 071 735
Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr


Tuile Sablée Marais



Tuilerie BLANCHE

Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Sablée Marais



La tuile Sablée Marais est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. Le sablage irrégulier de chaque tuile permet d'obtenir une toiture rustique, rouge nuancée à souhait.



Sablée Marais clair



Sablée Marais



Sablée Marais sombre

Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



FORMAT en cm	13 x 23 existe avec ou sans tenons	13 x 27	15 x 27		15 x 27
PUREAU MOYEN en cm	8	9	9	10	9 10
NOMBRE au m2	96	85	74	66	74 66
EPAISSEUR	1,3 cm 1,5 cm	1,3 cm 1,5 cm	1,3 cm 1,5 cm	1,3 cm 1,5 cm	1,3 cm 1,5 cm
POIDS UNITAIRE	0,650 KG 0,750 KG	0,900 KG 1 KG	1 KG 1,250 KG	1,250 KG	1 KG 1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735
Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr


Tuile Vernissée



Tuilerie BLANCHE


Les tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du D.T.U. 40.23.

Tuile Vernissée



La tuile Vernissée est fabriquée à partir d'argiles de très grande qualité cuites à 1080°. Les couleurs et l'éclat particulier des tuiles vernissées apportent une élégance que l'on retrouve dans la grande tradition des toitures polychromes de Bourgogne et de Franche-Comté.

Depuis plusieurs générations la Tuilerie Blache a su, grâce à ses Maîtres-Tuiliers, conserver la tradition et la qualité de ses fabrications. Aujourd'hui spécialisée dans la restauration de monuments historiques et d'édifices prestigieux, la tuile de Loire sur Rhône contribue à la sauvegarde du patrimoine.



FORMAT en cm	13 X 23 <small>existe avec ou sans tenons</small>	13 X 27	15 x 27	
PUREAU MOYEN en cm	8	9	9	10
NOMBRE au m2	96	85	74	66
EPAISSEUR	1,3 cm	1,5 cm	1,3 cm	1,5 cm
POIDS UNITAIRE	0,650 KG	0,750 KG	0,900 KG	1 KG
			1,3 cm	1,5 cm
			1KG	1,250 KG
			1,3 cm	1,5 cm
			1KG	1,250 KG

- existe en écaille, rectangulaire, fer de lance, queue de castor, anse de panier, chanfreinée -

B1	B2	B4	B6
B8	B10	B12	B13
BLEU GRIS	B14	B43	B50

VERT	V24	VCO	BRONZE
V22	V20	V18	V16
V14	V10	V6	V4

VANILLE	WO	JAUNE PÂLE	JAUNE
W10	W1	W2	J13
W30	W3	W4	W6



ROUGE	R41	R42	R43
N44	N43	N42	N41
NOIR BLEUÉ	NOIR	N 175	N350

Les teintes ont une valeur indicative.

Tuilerie Blache

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735




Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Arêtier rond250 x 150 x 120 -
6 au ml.**Faitière droite
Mâconnaise**330 x 250 -
3,5 au ml.**Arêtier rond**370 x 145 x 110 -
3,5 au ml.**Faitière droite
Bourgogne**(400 x 250)-
2,5 au ml.**Arêtier Dos d'âne**250 x 160 x 130 -
6 au ml.**Tuile à douille
lanterne****Arêtier Dos d'âne**370 x 185 x 125 -
3,5 au ml.**Rive gauche
à 90°**



5 au ml.

**Abouts petit
et grand modèle****Rive droite
à 90°**

5 au ml.

Arêtier Beaujolais250 x 200 x 110 -
6 au ml.**Calotte ronde
tuiles plates****Arêtier Mâconnais**300 x 230 x 100 -
6 au ml.**Calotte 3 directions
tuiles plates****Arêtier Bourgogne**380 x 255 x 100 -
6 au ml.**Calotte pour
tourelle
tuiles creuses****Faitière à emboîtement**330 x 200 -
3,5 au ml.**Faitière pouce**300 x 240 -
3,5 au ml.**Faitière fronton**

330 x 200 -

**Faitière conique**450 x 250 x 200 -
2,5 au ml.**Faitière à emboîtement
Maconnaise**330 x 200 -
3,5 au ml.**Chatière simple****Faitière à emboîtement**380 x 250 -
3 au ml.**Poinçon
petit modèle**

Hauteur. 450





Faitière droite300 x 260 -
3,5 au ml.**Tuilerie Blache**

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735

Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr

Nos Références

- Abbaye d'Ambronay (01)
- Eglise de Brou (01)
- Eglise de Charroux (03)
- Eglise de Chatel Montagne (03)
- Château des Aix (03)
- Château de la Poivrière (03)
- Cathédrale Ste Réparate (06)
- Château de Quétingny (21)
- Hôtel Dieu de Beaune (21)
- Cathédrale St Bénigne (21)
- Abbaye de Fontenay (21)
- Eglise de Felletin (23)
- Eglise de Goux les Usiers (25)
- Eglise de Bonnal (25)
- Palais Granvelle (25)
- Banque de France (38)
- Hôtel de Ville de Salins (39)
- Eglise d'Ambierle (42)
- Château de la Voûte Polignac (43)
- Château de Chalancey (52)
- Eglise de Vaux (57)
- Eglise de Jailly (58)
- Eglise St Genest (58)
- Abbatiale de Marcheroux (60)
- Eglise d'Ennezat (63)
- Eglise de Chamalières (63)
- Eglise de Roderen (68)
- Château de la Chaize (69)
- Maison des Frères Lumières (69)
- Hôtel Magnoncourt (70)
- Château de Gézier (70)
- Séminaire St Colomban (70)
- Château de Pierreclos (71)
- Eglise de St Léger sur Dheune (71)
- Eglise de Yenne (73)
- Disneyland Paris (77)



Tuilerie

Tuilerie

BLACHÉ

BLACHÉ

69700 LOIRE sur RHÔNE - FRANCE - Tel. +33 478 732 019 - Fax. + 33 478 071 735
Web : www.tuilerie-blache.fr - Email : contact@tuilerie-blache.fr